



CATÁLOGO

ROPA MÉDICA  
DESCARTABLE



A photograph of two surgeons in an operating room, wearing blue scrubs, white masks, and green surgical caps. They are looking towards the camera with a focused expression. The background is a bright, sterile surgical environment.

## SOMOS UNA EMPRESA INNOVADORA

**Brindamos soluciones médicas innovadoras con los más altos estándares de calidad, servicio y acceso.**

Queremos Inspirar y contribuir a la industria de la salud proporcionando productos innovadores, tecnología de vanguardia y soluciones orientadas a ser aplicadas tanto en cirugía como en consulta.

Una de las especialidades de Inspire Medical es desarrollar y comercializar vestimenta médica desechable, con un modelo de trabajo orientado a nuestros usuarios finales, el cual nos permite suministrar productos de alta calidad bajo rigurosos estándares en la fabricación.

INSPIRE MEDICAL ofrece vestimenta médica orientada a paquetes de cirugía (pre-determinados), campos quirúrgicos, insumos y vestimenta quirúrgica desechables.

Todos nuestros productos son fabricados de acuerdo a la Norma Internacional ISO 13485, norma específica de buenas prácticas de calidad, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos y productos sanitarios.

Nuestras vestimentas quirúrgicas están fabricadas con materiales tri-laminares de alto gramaje, ofreciendo beneficios tales como:

- ◇ **Seguridad y comodidad garantizada**
- ◇ **No retienen ni se saturan de líquidos**
- ◇ **Materiales antialérgicos - no tóxicos**
- ◇ **Telas respirables**

Además las telas no tejidas y materiales de nuestros productos al momento de ser desechados contribuyen respetuosamente con el medio ambiente.

# ÍNDICE

## PAQUETES OFTALMOLÓGICOS

### PAQUETES CATARATAS

			Pág.
1	IMCAT001	PAQUETE QUIRÚRGICO CATARATAS I (3 Batas)	6
2	IMCAT002	PAQUETE QUIRÚRGICO CATARATAS II (2 Batas)	7
3	IMCAT003	PAQUETE QUIRÚRGICO CATARATAS III (3 Batas)	8
4	IMCAT004	PAQUETE QUIRÚRGICO CATARATAS IV (2 Batas + Tegadem)	9
5	IMCAT005	PAQUETE QUIRÚRGICO CATARATAS V (3 Batas)	10

### PAQUETES REFRACTIVA

6	IMREF001	PAQUETE QUIRÚRGICO LASIK I (2 Batas)	12
7	IMREF002	PAQUETE QUIRÚRGICO LASIK II (2 Batas)	13
8	IMREF003	PAQUETE QUIRÚRGICO LASIK III (Sin Bata)	14

### PAQUETES ESPECIALES

9	IMCHA001	PAQUETE QUIRÚRGICO CHALAZIÓN (Sin Bata)	16
10	IMPLA001	PAQUETE QUIRÚRGICO PLASTIA (3 Batas)	17

## INSUMOS Y ROPA DE PROTECCIÓN PRIMARIA

### PRODUCTOS ESTÉRILES

11	SABOFT	SÁBANA OFTAMOLÓGICA ESTÉRIL	19
12	BATQL	BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL L X UNIDAD	20
13	CUBM	FUNDA MESA MAYO 80 x 140 cms. ESTÉRIL	21
14	CAMOFT	CAMPO FENESTRADO ADHESIVO ESTÉRIL	22
15	PROTOCU	PROTECTOR OCULAR ESTÉRIL	23

### PRODUCTOS NO ESTÉRILES

16	CUBFR	CUBRE FRAZADA	25
17	KITCSC	KIT SÁBANAS	26
18	SABLLA	SABANILLA	27
19	AMCIR	AMBO CIRUJANO M / L / XL / XXL	28
20	BATP	BATA PACIENTE M / L / XL	29
21	BATPML	BATA PACIENTE MANGA LARGA M / L / XL	30
22	GORR	GORRO ACORDEÓN	31
23	CC	CUBRE CALZADO	32
24	CCANT	CUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTE	33



PAQUETES  
OFTALMOLÓGICOS

---

PAQUETES DE  
CATARATA



# PAQUETE CATARATA I

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 2 Cubiertas de mesa arsenalera de 100 x 100 cm.
- 3 Batas quirúrgicas talla L.
- 3 Toallas de manos de 50 x 60 cm.
- 1 Funda de mesa mayo de 150 x 80 cm. reforzada de 50 x 60 cm.
- 1 Sábana oftalmológica de 150 x 200 cm. con bolsas de recolección de fluidos.
- 5 Compresas de 45 x 45 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico para cirugía de Catarata con 3 batas quirúrgicas, compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

Tyvek de Alta Densidad


### CANTIDAD

6 Paquetes por Caja

CÓDIGO

IMCAT001

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# PAQUETE CATARATA II

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubierta de mesa arsenalera de 100 x 148 cm.
- 1 Funda mesa de mayo de 140 x 66 cm, reforzada de 50 x 60 cm.
- 2 Batas quirúrgicas talla L.
- 4 Toallas de manos de 30 x 40 cm.
- 1 Sábana oftalmológica de 150 x 200 cm.
- 1 Hisopo.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico para cirugía de Catarata con 2 batas quirúrgicas, compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

**Tyvek de Alta Densidad**


### CANTIDAD

**10 Paquetes por Caja**

CÓDIGO

**IMCAT002**

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# PAQUETE CATARATA III

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 2 Batas quirúrgicas talla L.
- 1 Bata quirúrgica talla L en envoltorio con toalla de mano de 40 x 40 cm.
- 1 Bolsa para suturas.
- 2 Toallas de mano de 40 x 40 cm.
- 1 Compresa de Laparatomía de 45 x 45 cm.
- 1 Funda mesa de mayo reforzada de 75 x 150 cm.
- 1 Sábana oftalmológica de 100 x 150 cm.
- 1 Cubierta de mesa arsenalera de 170 x 255 cm., reforzada de 60 x 220 cm.
- 2 Bolsas de Polietileno Cubre Facos de 61 x 40 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

Tyvek de Alta Densidad


### CANTIDAD

6 Paquetes por Caja

CÓDIGO

IMCAT003

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



# PAQUETE CATARATA IV

## ROPA DESECHABLE

### Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubierta de mesa arsenalera de 100 x 148 cm.
- 1 Funda mesa de mayo de 58 x 137 cm.
- 1 Bata quirúrgica talla L, con bolsillo marsupial.
- 1 Bata quirúrgica talla M, bolsillo marsupial + 2 toallas de mano en envoltorio.
- 4 toallas de manos de 30 x 40 cm.
- 1 tegaderm de 12 x 10 cm.
- 1 sábana oftalmológica de 170 x 240 cm. perforado.
- 2 bolsas de polietileno cubre faco de 40.5 x 61 cm.
- 1 cubierta de mesa arsenalera de 110 x 220 cm, reforzada de 60 x 220 cm.
- 2 bolsas de polietileno cubre faco de 61 x 40 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico, ideal para ser utilizado en cirugía de Catarata con 2 batas quirúrgicas y sábana fenestrada, incluye tegaderm de 12x10 cm. Compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

**Tyvek de Alta Densidad**


### CANTIDAD

**10 Paquetes por Caja**

CÓDIGO

**IMCAT004**

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# PAQUETE CATARATA V

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubierta de mesa arsenalera de 100 x 148 cm.
- 1 Funda mesa de mayo de 140 x 66 cm. reforzada de 50 x 60 cm.
- 3 Batas quirúrgicas talla L.
- 4 Toallas de manos de 30 x 40 cm.
- 1 Sabana oftalmológica de 150 x 220 cm. con film adhesivo.
- 1 Hisopo.
- 1 Protector ocular.
- 1 Cubre faco 40.5 x 61 cm.
- 1 Cubre cable.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico para cirugía de Catarata con 3 batas quirúrgicas, compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

Tyvek de Alta Densidad

### CANTIDAD

6 Paquetes por Caja

CÓDIGO

IMCAT005

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



PAQUETES  
OFTALMOLÓGICOS

---

PAQUETES DE  
REFRACTIVA



# PAQUETE LASIK I

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubierta de mesa arsenalera de 100 x 148 cm.
- 1 Cubremesa de 100 x 100 cm, reforzada de 100 x 70 cm.
- 1 Bata quirúrgica talla L.
- 1 Bata quirúrgica talla M en envoltorio con toalla de mano de 40 x 40 cm.
- 4 Toallas de manos de 40 x 40 cm.
- 1 Sábana oftalmológica de 150 x 130 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico para cirugía Lasik con 2 batas quirúrgicas, Compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

**Tyvek de Alta Densidad**


### CANTIDAD

**12 Paquetes por Caja**

CÓDIGO

**IMREF001**

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# PAQUETE LASIK II

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubierta de mesa arsenalera de 100 x 148 cm.
- 1 Funda mesa de mayo de 140 x 66 cm. reforzada de 50 x 60 cm.
- 2 Batas quirúrgicas talla L.
- 4 Toallas de manos de 30 x 40 cm.
- 1 Sábana oftalmológica de 110 x 130 cm. con fenestrado de 6 cm.
- 1 Hisopo.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico para cirugía Lasik con 2 batas quirúrgicas, Compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

Tyvek de Alta Densidad


### CANTIDAD

6 Paquetes por Caja

CÓDIGO

IMREF002

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# PAQUETE LASIK III

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Mesa arsenalera 70x70 cm. 45 gsm sms
- 1 Campo oftalmológico 60x90 cm. con fenestrado de 6x17 cm. y 1,5 cm. adhesivo.
- 4 Toallas de mano de 30x40 cm.
- 1 Hisopo.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico ideal para cirugía de avastin, compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.


**PACKING**  
Paper Pouch

**CANTIDAD**  
100 Paquetes por Caja

CÓDIGO

IMREF003

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



PAQUETES  
OFTALMOLÓGICOS

---

PAQUETES  
ESPECIALES



# PAQUETE CHALAZIÓN

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubierta mesa arsenalera 90x90 cm.
- 1 Campo 50x50 cm. / 6 cm.
- 4 Toallas de manos.
- 1 Hisopo.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico para cirugía de Plastia con 3 batas quirúrgicas, compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

Tyvek de Alta Densidad


### CANTIDAD

100 Paquetes por Caja

CÓDIGO

IMCHA001

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



# PAQUETE PLASTIA

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubiertas de mesa arsenalera de 100 x 100 cm.
- 1 Toalla de mano.
- 1 Bata quirúrgica talla L.
- 1 Cubierta arsenalera bilaminada.
- 1 Campo celeste.
- 2 Toallas de manos.
- 2 Batas quirúrgicas talla L.
- 1 Sábana oftalmológica.
- 3 Compresas.
- 1 Campo SMS.

## CARACTERÍSTICAS

Paquete oftalmológico para cirugía de Plastia con 3 batas quirúrgicas, compuesto por material no tejido por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquido.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

Tyvek de Alta Densidad


### CANTIDAD

6 Paquetes por Caja

CÓDIGO

IMPLA001

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



INSUMOS Y ROPA DE  
PROTECCIÓN PRIMARIA

---

PAQUETES  
ESTÉRILES



# SÁBANA OFTALMOLÓGICA ESTÉRIL

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

1 Campo quirúrgico de 150 x 200 cm el cual incluye bolsa recolectora de fluidos en ambos lados. Film adhesivo 3M y con envoltorio. Compuesto por material SMS de 45grs que impide el paso de líquidos. Producto estéril bajo óxido de etileno, con duración de 3 años. En empaque paper pouch.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa de Papel

### CANTIDAD

40 Unidades por Caja

CÓDIGO

SABOFT

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno - 2 Virajes 3M

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Bata Quirúrgica (talla L) confeccionada en tela SMS 45 gr/m<sup>2</sup>, resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas. Posee puño de algodón elástico y tiras largas que permite el amarre en zona abdominal. El material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras. Presentación opcional en manga corta o larga, impermeable o estándar.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa de Papel

### CANTIDAD

50 Unidades por Caja

CÓDIGO

BATQL

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# FUNDA MESA DE MAYO ESTÉRIL

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Funda Mesa Mayo de 77x152 cm confeccionado de polietileno con refuerzo de 50x80 cm de SMS 50 gr/m<sup>2</sup>, resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes. Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos. Producto desechable, libre de látex.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa de Papel


### CANTIDAD

50 Unidades por Caja

CÓDIGO

CUBM

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# CAMPO FENESTRADO ADHESIVO OFTALMOLÓGICO ESTÉRIL

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Campo Fenestrado con adhesivo para oftalmológico con medidas de 40cmx40cm y fenestración de 6,5cm. Compuesto por material PE libre de látex que impide el paso de líquidos. Incluye adhesivo 3M con fenestración. Producto estéril bajo óxido de etileno, con duración de 3 años.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirable y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa de Papel

### CANTIDAD


100 Unidades por Caja

CÓDIGO

CAMOFT

INSPIRE  
MEDICAL

40 x 40 cm.



10 x 12,5 cm.

6,5 cm.

## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# PROTECTOR OCULAR

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Protector ocular acrílico, universal, diseñado en plástico liviano y transparente con bordes suavizados. Posee perforaciones para ventilación para una mayor comodidad del paciente. Diseñado y contorneado especialmente para cubrir el ojo izquierdo como el derecho. Completamente estéril, cumple con la seguridad del paciente. Deja los ojos aislados del polvo, viento o cualquier sustancia externa. Indicado médicamente para después de cualquier cirugía oftálmica Cataratas, Cirugía refractivas, vitrectomias. Envasado en forma estéril bajo EO Óxido de Etileno.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir contacto directo con los ojos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa de papel


### CANTIDAD

25 Unidades por Caja

CÓDIGO

PROTCU

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

EO Óxido de Etileno

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



INSUMOS Y ROPA DE  
PROTECCIÓN PRIMARIA

---

PAQUETES  
NO ESTÉRILES





# CUBRE FRAZADA

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Cubre frazada azul oscuro con velcro, medidas 100x210 cm. Compuesto por material no tejido PP de 50 gms por capas externas (proceso spundbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltbown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa

### CANTIDAD

40 Unidades por Caja

CÓDIGO

CUBFR

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# KIT SÁBANAS

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubre camilla.
- 1 Sábana.
- 1 Cubre almohada.

## CARACTERÍSTICAS

Kit de sábanas desechables compuesto por : 1 sábana cubre camilla elasticada de 100x200 cm., 1 sábana plana de 120 x 220 cm. y 1 sábana de 50x50 cm. como cabecera. Compuesto por material no tejido PP de 40 gms por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltbown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.


**PACKING**  
1 Kit por Bolsa

**CANTIDAD**  
40 Unidades por Caja

CÓDIGO

**KITCSC**

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# SABANILLA

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

- 1 Cubre camilla.
- 1 Cubre almohada.

## CARACTERÍSTICAS

Sabanilla desechable compuesto por : 1 sábana cubre camilla elasticada de 100x200 cm y 1 sabana de 50x50 cm como cabecera. Compuesto por material no tejido PP de 40 gms por capas externas (proceso spunbond), confeccionadas con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltbown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras que impide el paso de líquidos.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.


**PACKING**  
1 Kit por Bolsa

**CANTIDAD**  
40 Packs por Caja

CÓDIGO

SABLL

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# AMBO CIRUJANO

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Ambo cirujano incluye camisa manga corta y pantalón en tallas M, L, XL y XXL confeccionados en tela SMS de 50 gr/m<sup>2</sup>, resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas. Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionada con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras. Producto desechable, libres de látex.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirante y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

**PACKING**  
1 Kit por Bolsa

**CANTIDAD**  
40 Packs por Caja

CÓDIGO

**AMCIR**

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# BATA PACIENTE

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Bata paciente tallas M, L y XL, confeccionada en tela SMS PP de 35gr/m<sup>2</sup>, resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas. Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionada con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras. Producto desechable, libres de látex.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirante y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa

### CANTIDAD

50 Unidades por Caja

CÓDIGO

BATP

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# BATA PACIENTE MANGA LARGA

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Bata paciente tallas M, L y XL, confeccionada en tela SMS PP de 35gr/m<sup>2</sup>, resistente a fluidos actuando como una excelente barrera bacteriana frente a agentes contaminantes, otorga buena resistencia mecánica y bajo desprendimiento de partículas. Este material no tejido está compuesto por capas externas (proceso spunbond), confeccionada con fibras continuas que confieren resistencia mecánica y maleabilidad, la capa interna (proceso meltblown), está confeccionada por un aglomerado de microfibras. Producto desechable, libres de látex.

## RECOMENDACIONES

Utilizado como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirante y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

1 Unidad por Bolsa

### CANTIDAD

50 Unidades por Caja

CÓDIGO

BATPML

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# GORROS ACORDEÓN

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Gorro paciente con elástico para protección, confeccionado en tela PP 10grs, Tamaño 21”, proceso spunbonding, generando multifilamentos. Producto de alta resistencia mecánica y química. Propiedades de fabricación hidrofílicas e hidrofóbicas, por lo tanto es permeable como impermeable al agua Resistente a la abrasión. No genera pelusa ni hilachas libres en condiciones normales de uso. Zurcido a máquina.

## RECOMENDACIONES

Utilizando como producto sanitario para personal clínico. Resistente a rasgaduras, pinchazos o desgaste; bajo contenido de hilachas; respirante y absorbente. Producto para ser utilizado solamente para un procedimiento quirúrgico y para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos.

### PACKING

100 unidades por bolsa


### CANTIDAD

1.000 Unidades por Caja

CÓDIGO

GORR

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

3 Años a partir de la fecha de esterilización

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

# CUBRE CALZADO

## ROPA DESECHABLE

Registro ISP EDM N° 217/15 - Norma de Fabricación 13485:2003

## CARACTERÍSTICAS

Cubre calzado con elástico para protección, confeccionado en 30 gsm de PP spunbond, tela no tejida de polipropileno, producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de polipropileno, por proceso spunbonding, generando multifilamentos. Producto de alta resistencia mecánica y química. Propiedades de fabricación hidrofílicas e hidrofóbicas, por lo tanto es permeable como impermeable al agua Resistente a la abrasión No genera pelusa ni hilachas libres en condiciones normales de uso. PRESENTACION ESTANDAR Y ANTIDESLIZANTE, MATERIAL 34-35 GSM zurcido a máquina (PP - No Tejido).

## RECOMENDACIONES

El cubre calzado, es un elemento importante de la indumentaria quirúrgica, que tiene como principal objetivo evitar la contaminación exterior que fácilmente se puede transmitir a través de los calzado, a las áreas restringidas o las salas de operaciones.

### PACKING

100 Unidades por Bolsa


### CANTIDAD

1.000 Unidades por Caja

CÓDIGO

CC

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.  
Mantener en lugar fresco y seco.  
No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



# CUBRE CALZADO CON ANTIDESLIZANTE

## ROPA DESECHABLE

Norma de Fabricación ISO 13485 – CE N° DD 60084731 0001

## CARACTERÍSTICAS

Cubre calzado con antideslizante, incluye elástico para protección, confeccionado en 30-35 gsm de PP spunbond, tela no tejida de polipropileno, producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de polipropileno, por proceso spunbonding, generando multifilamentos. Producto de alta resistencia mecánica y química. Propiedades de fabricación hidrofílicas e hidrofóbicas, por lo tanto es permeable como impermeable al agua. Resistente a la abrasión. No genera pelusa ni hilachas libres en condiciones normales de uso. Zurcido a maquina.

## RECOMENDACIONES

El cubre calzado, es un elemento importante de la indumentaria quirúrgica, que tiene como principal objetivo evitar la contaminación exterior que fácilmente se puede transmitir a través de los calzado, a las áreas restringidas o las salas de operaciones.

### PACKING

100 Unidades por Bolsa


### CANTIDAD

1.000 Unidades por Caja

CÓDIGO

CCANT

INSPIRE  
MEDICAL



## MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

No estéril

## NORMA FABRICACIÓN

ISO 13485: 2003 Registro ISP N° 1243/20

## TIEMPO DE VIDA ÚTIL

4 Años a partir de la fecha de fabricación

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIÓN

Producto descartable de un solo uso.

Mantener en lugar fresco y seco.

No usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



INSPIRE  
MEDICAL



**(+56 9) 6668 4610**



**contacto@inspiremedical.cl**

**Av. Nueva Providencia 1881 - Of 1515, Providencia, Santiago de Chile**

**WWW.INSPIREMEDICAL.CL**